

SOJA

r é c o l t e 2 0 1 3

production de semences de soja

Agriculteurs multiplicateurs, vous êtes responsables de la qualité des semences qui vous sont confiées en multiplication. Mettez de votre côté tous les atouts pour réussir votre production, notamment en réfléchissant avant l'implantation aux risques d'un échec toujours préjudiciable.

OBSERVEZ BIEN LES RÈGLES SUIVANTES AVANT LA MISE EN PLACE DE VOTRE PRODUCTION

PRÉCÉDENT CULTURAL

La parcelle destinée à la production de semences ne doit pas avoir porté la campagne précédente du soja, des cultures de légumineuses ou de plantes oléagineuses.

Afin de limiter les risques sanitaires, évitez les précédents de type légumineuses et oléagineux.

FILIATION

Demandez et conservez les certificats (étiquettes) des semences de base, ils vous seront demandés lors de la 1^{re} visite d'inspection.

ISOLEMENT

1 mètre entre cultures de productions de semences de base et semences certifiées.

- **Productions de semences certifiées** : 1 mètre de la même variété, et 5 mètres lorsqu'il s'agit d'une variété différente.
- **Productions de semences de base** : 5 mètres de la même variété, et 10 mètres lorsqu'il s'agit d'une variété différente.

INOCULATION

Si la parcelle n'a jamais porté de soja, réalisez une inoculation à dose pleine ; si plus de deux ans, inoculez à demi-dose.

SEMIS

Le semis est réalisé en lignes non croisées. Préférez des écartements > 30 cm afin de pouvoir effectuer un binage en cas d'efficacité limitée de votre stratégie de désherbage chimique.



© sima - Fotolia.com

IRRIGATION

Suivez les conseils du service production de l'établissement contractant.

PURETÉ VARIÉTALE

Assurez-vous de la propreté du semoir avant le semis de la parcelle et vérifiez les sacs de semences de base qui vous sont livrés, notamment variété et génération, et ce avant toute utilisation.

PURETÉ SPÉCIFIQUE

Éliminez impérativement : tournesol, maïs, féverole, morelle, xanthium qui se trient difficilement et peuvent être une cause de refus de la culture.

ÉTAT CULTURAL

Maintenez un bon état cultural et veillez à privilégier une bonne homogénéité de votre culture. Détectez et maîtrisez les ravageurs dont les dégâts peuvent être préjudiciables à la qualité des semences produites (ex: punaises vertes).



Punaises vertes



Amas d'œufs



Dégâts sur graines

© Anamso

ÉPURATION

Certaines épurations sanitaires ou variétales peuvent être demandées par l'établissement.

RÉCOLTE

Elle sera décidée en accord avec le service production de l'établissement contractant. **Attention**, le soja est une graine fragile ! Ne pénalisez pas la faculté germinative au battage :

- Évitez tout choc ou chute importante de la graine.
- Livrez rapidement au point de réception de la semence ou mettez en ventilation immédiate les bennes selon les consignes de l'établissement.
- Veillez à la propreté des matériels de récolte et de transport utilisés.

QUELS QUE SOIENT LES PROBLÈMES RENCONTRÉS, AVANT D'AGIR, CONSULTEZ VOTRE SERVICE PRODUCTION OU LE SERVICE TECHNIQUE DE L'ANAMSO.

Anamso - Ferme Expérimentale - 2485 route des Pécolets - 26800 Etoile sur Rhône - Tél. : 04 75 62 82 55 - Fax : 04 75 62 82 56